



COMERCIAL

COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES



AO PREGOEIRO(A) DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE/CE
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12.002/2023-PERP
DATA E HORA DA ABERTURA DA PROPOSTA: 29/08/2023 - 10:00
ATT Sr. (A) PREGOEIRO(A)

PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS DE LAZER - AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MARCA/ FABRICANTE	UNIT	TOTAL	UNIT EXTENSO	TOTAL EXTENSO
1	BALANÇO ANDORINHA EM TORAS DE EUCALIPTO COM 02 CADEIRAS. Especificação: confecção em toras de Eucalipto, impermeabilização com selante e verniz transparentes. Cadeiras metálicas com encosto e braços, confeccionadas em tubo vapor, pintura em esmalte sintético, fixação com correntes metálicas.	UND	45	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 2.093,33	R\$ 94.199,85	DOIS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS
2	BALANÇO ADAPTADO PARA CADEIRANTE. Especificação: Estrutura em aço reforçado; Pintura epóxi permitindo maior durabilidade; Suporte da cadeira envolvido por tubos de aço garantindo maior segurança; A cadeira de rodas é colocada no balanço pela parte lateral do balanço através de uma plataforma em forma de rampa; O movimento de balanço deve ser feito através de tubos de aço, ao invés de correntes, com rampa de acesso; dimensões aproximadas: comprimento: 2,00 m largura: 2,50 m altura: 1,75 m - Capacidade de carga até 100 kg Para 1 pessoa cadeirante. Montagem e instalação de responsabilidade do fornecedor	UND	9	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 8.600,00	R\$ 77.400,00	OITO MIL E SEISCENTOS REAIS	SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS
3	PLAYGROUND - MODELO PONTE. Especificação: playground tipo ponte em madeira de Eucalipto, dimensões (aproximadamente) 5,80 de comprimento, 4,20m de largura, 2,40m de altura, composto por: 01 plataforma com tamanho aproximado de 1,10 x 1,10m (com acesso através de alças de apoio, com pintura eletrostática); 01 escorregador em fibra e pintura epóxi; 01 ponte pênsil de troncos, montada com cabos de aço para proporcionar balanço e corrimão nas laterais com trama de cordas de seda para proporcionar segurança; 01 tela de escalada; 01 escada de acesso; 01 balanço simples confeccionado em plástico injetado. Os materiais deverão estar em conformidade com a Norma Técnica brasileira da ABNT. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. Montagem e instalação de responsabilidade do fornecedor.	UND	18	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 15.010,00	R\$ 270.180,00	QUINZE MIL E DEZ REAIS	DUZENTOS E SETENTA MIL, CENTO E OITENTA REAIS
4	PLAYGROUND - MODELO CASA DO TARZAN. Especificação: playground tipo casa do Tarzan em madeira de Eucalipto. Área de aproximadamente L: 4,00 x P: 3,20m x A: 2,40m, confeccionado em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 16cm, contendo uma plataforma coberta com uma altura de aproximadamente 1,50m do solo, saídas para uma prancha de escorregador em deck de ipê igualmente tratado, uma escada de corda, uma escada inclinada em ipê igualmente tratado e um balanço duplo. A escada de corda deverá ser fabricada em cordas de poliéster com 16cm de espessura. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/99 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escariados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. Montagem e instalação de responsabilidade do fornecedor.	UND	9	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 7.510,00	R\$ 67.590,00	SETE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS	SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS
5	TRAVINHA DE FUTEBOL 60 x 70 cm. Descrição: Mini trave para jogos informais de futebol confeccionada em tubos metálicos, engastada no chão com base de concreto. Pintura em esmalte sintético branco. Rede de nylon com malha de 5 cm.	UND	36	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 295,00	R\$ 10.620,00	DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	DEZ MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS
Valor do lote:					R\$	519.989,85	QUINHENTOS E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS	

LOTE 2 - EQUIPAMENTOS DE LAZER - COTA RESERVADA ME E EPP

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD	MARCA/ FABRICANTE	UNIT	TOTAL	UNIT EXTENSO	TOTAL EXTENSO
1	BALANÇO ANDORINHA EM TORAS DE EUCALIPTO COM 02 CADEIRAS. Especificação: confecção em toras de Eucalipto, impermeabilização com selante e verniz transparentes. Cadeiras metálicas com encosto e braços, confeccionadas em tubo vapor, pintura em esmalte sintético, fixação com correntes metálicas.	UND	5	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 2.093,33	R\$ 10.466,65	DOIS MIL E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	DEZ MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
2	BALANÇO ADAPTADO PARA CADEIRANTE. Especificação: Estrutura em aço reforçado; Pintura epóxi permitindo maior durabilidade; Suporte da cadeira envolvido por tubos de aço garantindo maior segurança; A cadeira de rodas é colocada no balanço pela parte lateral do balanço através de uma plataforma em forma de rampa; O movimento de balanço deve ser feito através de tubos de aço, ao invés de correntes, com rampa de acesso; dimensões aproximadas: comprimento: 2,00 m largura: 2,50 m altura: 1,75 m - Capacidade de carga até 100 kg Para 1 pessoa cadeirante. Montagem e instalação de responsabilidade do fornecedor.	UND	1	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 8.600,00	R\$ 8.600,00	OITO MIL E SEISCENTOS REAIS	OITO MIL E SEISCENTOS REAIS

Assinado de forma digital por MARIA GOMES DOS SANTOS:6134142841428320
Dados: 2023.08.29 12:53:52 -03'00'

MG SANTOS ME

C.N.P.J.: 45.382.398/0001-06 RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA Nº 420 - LOJA-05
MESSEJANA - FORTALEZA-CE. CEP: 60.841-820 FONE (85) 99136.2618

E-MAIL: mgsantos.me2022@gmail.com



COMERCIAL

COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES



3	PLAYGROUND - MODELO PONTE. Especificação: playground tipo ponte em madeira de Eucalipto, dimensões (aproximadamente): 5,80 de comprimento; 4,20m de largura; 2,40m de altura, composto por: 01 plataforma com tamanho aproximado de 1,10 x 1,10m (com acesso através de alças de apoio, com pintura eletrostática); 01 escorregador em fibra e pintura epóxi; 01 ponte pênsil de troncos, montada com cabos de aço para proporcionar balanço e corrimão nas laterais com trama de cordas de seda, para proporcionar segurança; 01 tela de escalada; 01 escada de acesso; 01 balanço simples confeccionado em plástico injetado. Os materiais deverão estar em conformidade com a Norma Técnica brasileira da ABNT. O projeto fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR 14350/89 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo, cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escarriados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. Montagem e instalação de responsabilidade do fornecedor.	UND	2	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 15.010,00	R\$ 30.020,00	QUINZE MIL E DEZ REAIS	TRINTA MIL E VINTE REAIS
4	PLAYGROUND - MODELO CASA DO TARZAN. Especificação: playground tipo casa do Tarzan em madeira de Eucalipto. Área de aproximadamente L. 4,00 x P. 3,20m x A. 2,40m, confeccionado em troncos de eucalipto tratado através de processo de autoclave, utilizando toras com diâmetro médio de 13 a 16cm, contendo uma plataforma coberta com uma altura de aproximadamente 1,50m do solo, saídas para uma prancha de escorregador em deck de ipê igualmente tratado, uma escada de corda, uma escada inclinada em ipê igualmente tratado e um balanço duplo. A escada de corda deverá ser fabricada em cordas de poliéster com 16cm de espessura. O projeto, fabricação e montagem devem atender a norma brasileira NBR14350/89 que diz respeito a segurança de brinquedos de playground. Todas as conexões deverão ser de embutir, que evitam protuberâncias agudas ou cantos afiados. Os parafusos deverão ser do tipo cabeça redonda ou sextavados, galvanizados, que deverão ser escarriados e cavilhados a fim de não deixarem expostos aos usuários. As porcas deverão ser galvanizadas e as arruelas zincadas. As ferragens utilizadas nos equipamentos deverão ser galvanizadas e protegidas contra oxidação com tintas de acabamento. Em todos os topos dos troncos deverá ser aplicado impermeabilizante, para prevenção de desgastes e apodrecimento. Os cantos e bordas deverão ser arredondados, e as superfícies deverão ter acabamento liso, livre de rebarbas, farpas ou lascas. Montagem e instalação de responsabilidade do fornecedor.	UND	1	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 7.510,00	R\$ 7.510,00	SETE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS	SETE MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS
5	TRAVINHA DE FUTEBOL 60 x 70 cm. Descrição: Mini trava para jogos informais de futebol confeccionada em tubos metálicos, engastada no chão com base de concreto. Pintura em esmalte sintético branco. Rede de nylon com malha de 5 cm.	UND	4	MAP EQUIPAMENTOS	R\$ 295,00	R\$ 1.180,00	DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS	MIL CENTO E OITENTA REAIS
Valor do lote:				R\$	57.776,65	CINQUENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINCO CENTAVOS		

GLOBAL DA PROPOSTA:	R\$	577.766,50	QUINHENTOS E SETENTA E SETE MIL, SETECENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
---------------------	-----	------------	---

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE LAZER, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS PARA URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA.

* DADOS DO REPRESENTANTE: A MARIA GOMES DOS SANTOS (MG COMERCIAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES) ESTABELECEDA NA RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA, N° 420 LOJA 05 - BAIRRO: MESSEJANA - FORTALEZA/CE CEP: 60.841-820 - FONE: (85) 9.9136.2618, INSCRITA NO CNPJ DE N° 45.382.398/0001-06 - INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 07.049.946-2, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, PROPRIETÁRIA SRA. MARIA GOMES DOS SANTOS, BRASILEIRA; PORTADORA DO RG 930150568999 E CPF N° 613.414.283-20. ENDEREÇO: RUA. CAPITÃO SANTOS N° 157 - BAIRRO: MESSEJANA - FORTALEZA/CE

CONDIÇÕES DA PROPOSTA:

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: (CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS)
- PRazo DE EXECUÇÃO DO OBJETO: 12 (DOZE) MESES. (CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS)
- O OBJETO CONTRATUAL TERÁ GARANTIA: CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS
- PRazo DE VALIDADE: 60 (SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS DA SESSÃO DE ABERTURA DESTA LICITAÇÃO
- PRazo E LOCAL DE ENTREGA: MÁXIMO DE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO EMITIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, NO LOCAL E HORÁRIO DEFINIDO NA ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO

DECLARAÇÕES

- DECLARAMOS QUE A GARANTIA DOS PRODUTOS E DE ACORDO COM CADA FABRICANTE
- DECLARAMOS, QUE GARANTIMOS OS PRODUTOS CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
- DECLARAMOS, QUE GARANTIMOS A ENTREGA DOS ITENS SEM QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO, E SE CASO CONSTATADO ALGUMA IMPEFEIÇÃO, TERÃO OS ITENS DEVOLVIDOS E A LICITANTE SUBMETIDA ÀS PENALIDADES DA LEI, ALÉM DO REGISTRO NA FALHA NO CADASTRO DE FORNECEDORES MUNICIPAIS
- DECLARAÇÕES DA PROPOSTA:
 - DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUIDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTÁRIOS, MARGEM DE LUCRO, IMPOSTOS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, E DEMAIS ÔNUS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.
 - DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, PRINCIPALMENTE A DISPOSTA NO ART. 7º DA LEI 10.520/2002, QUE SATISFAZEMOS PLENAMENTE TODAS AS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS PREVISTAS NO CERTAME, EM OBEDECIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 4º, VII DA LEI Nº 10.520/2002
 - DECLARAMOS DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO

MARIA GOMES
DOS
SANTOS:613414
28320
Assinado de forma digital
por MARIA GOMES DOS
SANTOS:61341428320
Dados: 2023.08.29
12:54:47 -03'00'

MG SANTOS ME

C.N.P.J: 45.382.398/0001-06 RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA N° 420 - LOJA-05
MESSEJANA - FORTALEZA-CE, CEP: 60.841-820 FONE (85) 99136.2618
E-MAIL: mgsantos.me2022@gmail.com



COMERCIAL

COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES



* DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, QUE ATENDE OS DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, NOTADAMENTE O ART. 3º, TENDO DIREITO AOS BENEFÍCIOS ESTENDIDOS PELO REFERIDO DIPLOMA, ESTANDO ENQUADRADA COMO MICROEMPRESA - ME

* DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AO SISTEMA SÃO AUTÊNTICAS

* DECLARAMOS QUE O OBJETO COTADO ATENDE TODAS AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, E SEUS ANEXOS, RELATIVAS À ESPECIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS, INCLUSIVE TÉCNICAS E QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

* DECLARAMOS, QUE, EM CUMPRIMENTO AO ESTABELECIDO NA LEI Nº. 9.854, DE 27/10/1999, PUBLICADA NO DOU DE 28/10/1999, E AO INCISO XXXIII, DO ARTIGO 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGA MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM EMPREGA MENORES DE 16 (DEZESSEIS) ANOS EM TRABALHO ALGUM, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DE 14 (QUATORZE) ANOS.

* DECLARAMOS QUE; A) DAMOS CIÊNCIA DE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO CONSTANTES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO; B) QUE TEMOS PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DO EDITAL E OBJETO A SER CONTRATADO NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO; C) QUE NOSSA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL

* DECLARAMOS QUE CONCORDAMOS INTEGRALMENTE COM OS TERMOS DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS.

* DECLARAMOS QUE NÃO FOMOS DECLARADOS INIDÔNEOS PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 87 DA LEI Nº. 8.666/93 E QUE INEXISTE QUALQUER FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DE NOSSA HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR NO PRESENTE CERTAME LICITATÓRIO, BEM ASSIM QUE FICAMOS CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES, NOS TERMOS DO ART. 32, §2º DA LEI Nº. 8.666/93.

* DECLARAMOS AINDA, QUE NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NÃO POSSUINDO NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4º DO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06.

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 3474-6 CONTA CORRENTE: 71.932-3
NOME DA EMPRESA: MARIA GOMES DOS SANTOS

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRADESCO
AGENCIA: 0624 CONTA CORRENTE: 0053524-9
NOME DA EMPRESA: MARIA GOMES DOS SANTOS

FORTALEZA/CE, 29 DE AGOSTO DE 2022

MARIA GOMES DOS
SANTOS:61341428320

Assinado de forma digital por
MARIA GOMES DOS
SANTOS:61341428320
Dados: 2023.08.29 12:55:40 -03'00'

MG SANTOS ME

C.N.P.J: 46.382.398/0001-06 RUA CORONEL JOAO DE OLIVEIRA Nº 420 – LOJA-05
MESSEJANA – FORTALEZA-CE. CEP: 60.841-820 FONE (85) 99136.2618
E-MAIL: mgsantos.me2022@gmail.com

Genesis Artigos Esportivos



À Prefeitura de Maranguape/CE

PREGÃO eletrônico Nº 12.002/2023-PERP

JULGAMENTO: Menor Preço por LOTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE LAZER, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS PARA URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ nº: 21.542.278/0001-60

Insc. Estadual: 10670973-9

Insc. Municipal: 86489

Endereço: AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47, LOTE 40, - VIVIAN PARQUE

CEP: 75135490

Cidade: ANÁPOLIS

UF: GO

Fone: 62-3321-5862

E-mail: genesis.ind.com@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

CEF / 2262 OP. 003 / 4319-8

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Alessandro Correa de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Ludovico, 2623, Bloco B5, Apto. 101, Vila São Joaquim, CEP 75.145-275 na cidade de Anápolis/GO.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE:	ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
3	01	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICACAO: ESQUI; tipo: duplo conjugado; estrutura: tubos de aço carbono; acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 polegadas; 1 polegada x 1,50 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; Chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; Pinos maciços rolamentados com rolamentos duplos; Batentes de borracha; solda MIG; Orifícios para fixação do equipamento (chumbadores Parabout); tampão de plástico ou metal arredondado. Especificações musculares em cada aparelho. Resistentes às ações climáticas permite a praça de 02 (dois) usuários simultaneamente. MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	27	2.341,76 DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	63.227,52 SESSENTA E TRES MIL, DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
3	02	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICACAO: MULTIEXERCITADOR; TIPO: CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES; estrutura: tubos de aço carbono; acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Equipamentos: 1 - Flexor de pernas: mínimo 1 1/2 polegadas x 2 mm. 2 - Extensor de pernas: mínimo 3/4 polegadas x 1,50 mm. 3 - Supino reto sentado: mínimo 1 1/2 polegadas x 2 mm. 4 - supino inclinado sentado: mínimo 1 1/2 polegada x 2 mm. 5 - Rotação vertical individual: volante com tubo externo de no mínimo 1 polegada x 1,50 mm e tubos internos com no mínimo 3/4 polegadas x 1,50 mm. 6 - Puxada alta: mínimo 1 1/2 polegada x 1,50 mm. Pinos maciços rolamentados com rolamentos duplos; batentes de borracha; solda MIG; orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores Parabout); especificações musculares em cada aparelho; Resistentes às ações climáticas. MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	18	4.226,34 QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	76.074,12 SETENTA E SEIS MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E DOZE CENTAVOS

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47, LOTE 40, - VIVIAN PARQUE

CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO

62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

3	03	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICAÇÃO: ROTAÇÃO DIAGONAL; TIPO: DUPLO CONJUGADO; ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER; estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 2 mm; 3/4 polegadas x 1,50 mm. Rolamentos duplos; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4, com parafusos de fixação); parafusos Allen de aço; bola de resina; Tampão de plástico ou metal arredondado. Resistentes às ações climáticas. Permite a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente. MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	27	2.232,00 DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS	60.264,00 SESSENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS
3	04	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICAÇÃO: REMADA SENTADA INDIVIDUAL. Especificação: Produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" ½, 1" ½, 1" ¼, 1", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	27	2.366,30 DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	63.890,10 SESSENTA E TRES MIL, OITOCENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS
3	05	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICAÇÃO: PUXADOR COSTAS COM PEITORAL. Especificação: Produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 ½", 2", 1 ¼" com espessuras mínimas de 2,00 mm; e chapas sob dimensões de 3,00 e 4,75; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água. MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	18	5.486,25 CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	98.752,50 NOVENTA E OITO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
3	06	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICAÇÃO: ALONGADOR. Especificação: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3 ½" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; ¾ x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 ¼". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo ¾" x 1 ¼" e arruela zincada de no mínimo ¾", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo ¾". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	27	2.232,00 DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS	60.264,00 SESSENTA MIL, DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS



Genesis Artigos Esportivos

Total do Lote nº 3 é:

422.472,24

QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

Valor Total da Proposta é de: R\$ 422.472,24

QUATROCENTOS E VINTE E DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação, conforme artigo 6º da Lei nº. 10.520/2002.

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos mediante expedição de ORDENS DE COMPRAS

LOCAL DE ENTREGA: Conforme edital

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (trinta) dias

PRAZO DE GARANTIA: 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.

PRAZO DE INSTALAÇÃO: 30 (trinta) dias contados da data da ordem de compras.

PRAZO DE VIGÊNCIA: A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, improrrogáveis.



Declaramos que no preço proposto estão inclusos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e, que estou de acordo com todas as normas do Edital de Licitação e seus anexos. Procedencia: Nacional

ANÁPOLIS/GO, 29 de agosto de 2023

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Assinado de forma digital por
ALESSANDRO CORREA DE
OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2023.09.14 12:03:35 -03'00'

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA

PROCURADOR/ CREDENCIADO

RG Nº 24080713

CPF Nº 75254085991

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47, LOTE 40, - VÍVIAN PARQUE

CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO

62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos



À Prefeitura de Maranguape/CE

PREGÃO eletrônico Nº 12.002/2023-PERP

JULGAMENTO: Menor Preço por LOTE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE E EQUIPAMENTOS DE LAZER, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS PARA URBANIZAÇÃO DAS PRAÇAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONDIÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome: GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ nº: 21.542.278/0001-60

Insc. Estadual: 10670973-9

Insc. Municipal: 86489

Endereço: AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47, LOTE 40, - VIVIAN PARQUE

CEP: 75135490

Cidade: ANÁPOLIS

UF: GO

Fone: 62-3321-5862

E-mail: genesis.ind.com@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

CEF / 2262 OP. 003 / 4319-8

DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO:

Alessandro Correa de Oliveira, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado à Avenida Pedro Ludovico, 2623, Bloco B5, Apto. 101, Vila São Joaquim, CEP 75.145-275 na cidade de Anápolis/GO.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE:	ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTDE:	VLR UNITÁRIO:	VLR TOTAL:
4	01	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICACAO: ESQUI; tipo: duplo conjugado; estrutura: tubos de aço carbono; acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 1/2 polegadas; 1 polegada x 1,50 mm; 1 1/2 polegada x 1,50 mm; metalão de no mínimo 30 x 50 x 2 mm; Chapa antiderrapante de no mínimo 3 mm; Pinos maciços rolamentados com rolamentos duplos; Batentes de borracha; solda MIG; Orifícios para fixação do equipamento (chumbadores Parabout); tampão de plástico ou metal arredondado. Especificações musculares em cada aparelho. Resistentes às ações climáticas permite a praça de 02 (dois) usuários simultaneamente. MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	3	2.341,76 DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	7.025,28 SETE MIL, VINTE E CINCO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
4	02	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICACAO: MULTIEXERCITADOR; TIPO: CONJUGADO COM 6 FUNÇÕES; estrutura: tubos de aço carbono; acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; Equipamentos: 1 - Flexor de pernas: mínimo 1 1/2 polegadas x 2 mm. 2 - Extensor de pernas: mínimo 3/4 polegadas x 1,50 mm. 3 - Supino reto sentado: mínimo 1 1/2 polegadas x 2 mm. 4 - supino inclinado sentado: mínimo 1 1/2 polegada x 2 mm. 5 - Rotação vertical individual: volante com tubo externo de no mínimo 1 polegada x 1,50 mm e tubos internos com no mínimo 3/4 polegadas x 1,50 mm. 6 - Puxada alta: mínimo 1 1/2 polegada x 1,50 mm. Pinos maciços rolamentados com rolamentos duplos; batentes de borracha; solda MIG; orifícios para a fixação do equipamento (chumbadores Parabout); especificações musculares em cada aparelho; Resistentes às ações climáticas. MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	2	4.226,34 QUATRO MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS	8.452,68 OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47, LOTE 40, - VIVIAN PARQUE

CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO

62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM

Genesis Artigos Esportivos

4	03	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICAÇÃO: ROTAÇÃO DIAGONAL; TIPO: DUPLO CONJUGADO; ESTRUTURA: TUBOS DE AÇO CARBONO; ACABAMENTO: PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA E CORTES A LASER; estrutura: tubos de aço carbono; Acabamento: pintura a pó eletrostática e cortes a laser; aparelho fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 polegadas x 2 mm; 1 polegada x 1,50 mm; 3 1/2 polegadas x 2 mm; 3/4 polegadas x 1,50 mm. Rolamentos duplos; solda MIG; orifícios para fixação do equipamento (chumbadores com flange de no mínimo 240 mm x 1/4, com parafusos de fixação); parafusos Allen de aço; bola de resina; Tampão de plástico ou metal arredondado. Resistentes às ações climáticas. Permite a prática de 02 (dois) usuários simultaneamente. MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	3	2.232,00 DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS	6.696,00 SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS
4	04	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICAÇÃO: REMADA SENTADA INDIVIDUAL. Especificação: Produzido a partir de tubos e chapas em aço carbono de alta resistência, sob dimensões de 2" 1/2, 1" 1/2, 1" 1/4, 1", 3/4 e 3/16 com espessuras mínimas de 2,00 mm; orifícios tubulares: extremidades superiores, inferiores e móveis blindados em chapa 14, tornando-o insensível a penetração de água; utilizando eixos maciços e usinados para rolamentos duplos (Tipo ZZ). MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	3	2.366,30 DOIS MIL, TREZENTOS E SSESSENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS	7.098,90 SETE MIL, NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS
4	05	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICAÇÃO: PUXADOR COSTAS COM PEITORAL. Especificação: Produzido a partir de aço carbono de alta resistência, em tubo sob dimensões de 2 1/2", 2", 1 1/4" com espessuras mínimas de 2,00 mm; e chapas sob dimensões de 3,00 e 4,75; orifícios tubulares: extremidades superiores e inferiores blindadas, tornando-o insensível a penetração de água. MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	2	5.486,25 CINCO MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS	10.972,50 DEZ MIL, NOVECENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
4	06	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE - IDENTIFICAÇÃO: ALONGADOR. Especificação: Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4" x 3 mm; 3 1/2" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 1" x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16" x 1 1/4". Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16", corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 3/4" x 1 1/4" e arruela zincada de no mínimo 3/4", hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/4". Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 1/2" com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Adesivo refletivo destrutivo de alta fixação com identificação dos grupos musculares, instruções de utilização e dados da fabricante. MARCA: PROPRIA MODELO: AR LIVRE	3	2.232,00 DOIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS	6.696,00 SEIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS



Genesis Artigos Esportivos

Total do Lote nº 4 é:

46.941,36

QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

Valor Total da Proposta é de: R\$ 46.941,36

QUARENTA E SEIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

- VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias consecutivos da sessão de abertura desta licitação, conforme artigo 6º da Lei nº. 10.520/2002.
- PRAZO DE ENTREGA:** 30 (trinta) dias corridos mediante expedição de ORDENS DE COMPRAS
- LOCAL DE ENTREGA:** Conforme edital
- PRAZO DE PAGAMENTO:** 30 (trinta) dias
- PRAZO DE GARANTIA:** 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação.
- PRAZO DE INSTALAÇÃO:** 30 (trinta) dias contados da data da ordem de compras.
- PRAZO DE VIGÊNCIA:** A Ata de Registro de Preços vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, improrrogáveis.



Declaramos que no preço proposto estão inclusos todos os custos necessários para o cumprimento do objeto da licitação, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, sociais, comerciais, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado e, que estou de acordo com todas as normas do Edital de Licitação e seus anexos. Procedencia: Nacional

ANÁPOLIS/GO, 29 de agosto de 2023

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991 Assinado de forma digital por ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA:75254085991
Dados: 2023.09.14 12:04:04 -03'00'

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

ALESSANDRO CORREA DE OLIVEIRA

PROCURADOR/ CREDENCIADO

RG Nº 24080713

CPF Nº 75254085991

GENESIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI

CNPJ: 21.542.278/0001-60

AVENIDA PEDRO LUDOVICO S/N - QUADRA 47, LOTE 40, - VIVIAN PARQUE

CEP: 75135490 - ANÁPOLIS - GO

62-3321-5862 CELULAR: 62-98168-7915 - E-MAIL: GENESIS.IND.COM@GMAIL.COM