LRF DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ 49.464.926/0001-27

Insc est. 1088863-28 Insc mun 366.012-5

Rua André Vidal de Negreiros, nº 565, Lojá 1, São José, Garanhuns-PE Telefone:(87) 3762-0445 / (87) 3025-0632 / (87) 9 8836-3257

MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.004/2023-PE

OBJETO: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e mobiliários destinados ao setor pediátrico, pertencente ao Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Herbster do Municipio de Maranguape-CE.

		revestimen 0.4 adicionais: ar	Berço Hospit base do leit 03 Cabeceira e P	Cama Hospita de duas m redondo de aço m Comprime tubo de aço es	O1 Suporte pa	
VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL	Poltrona Hospitalar reclinável - Especificações: Poltrona reclinável cor bege, revestimento em couro sintético, componentes: assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Características adicionais: apoio para os pés acoplado a poltrona, acabamento assento, encosto, pés e braços estofados, largura 74 cm, profundidade 74 cm, estrutura tubular, aplicação hospitalar.	Berço Hospitalar Simples esmaltado. Acionamento mecânico. Material da estrutura aço carbono, pintura eletrostática, base do leito Leito C/ Chapa articulável, C/ 3 manivelas, Tipo Grade Grades laterais retráteis, Tipo Cabeceira/ Peseira Cabeceira e Peseira em poliuretano removiveis, Pés Pés c/ rodízios e travas, carga máxima até 130 Kg. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul.	Cama Hospitalar tipo Fawler mecânica - Articulável para movimentos Fawler, Semi- Fawler, flexão. Acionamento através de duas manivelas escamoteáveis. Grades laterais removivel simultaneamente com a cabeceira e peseira em tubo redondo de aço pintado. Estrutura do estrado em chapa de aço pintado. Com suporte de soro. Dimensões aproximada 2,00 rm Comprimento X 0,80 m Largura X 0,65 m Altura. Rodízios de borracha de 8 Pol com freio em dois deles. Bases/Pés em tubo de aço esmaltado acabamento esmaltado. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul.	Suporte para soro, com pedestal, estrutura em tubos de aço esmaltado na cor branca, pés com quatro rodizios de 3 polegadas, haste regulável por borboleta em aço inoxidável. Altura máxima 2,00 m. Identificação do fabricante na peça.	
		TUBO MED	TUBO MED	METAL CLIN	TUBO MED	
		TM 057	800 M.I.	104	TM 058	
3		UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UNIDADE	UND
is mil, nove		jut.	ш.	н	jul.	
seis mil, novecentos e setenta e cinco reais	R\$ 6.975,00	mil seiscentos e noventa reais	mil novecentos e noventa e cinco reais	dois mil e oitocentos reais	quatrocentos e noventa reais	EXTENSO
reais		R\$ 1.690,00	R\$ 1.995,00	R\$ 2.800,00	R\$ 490,00	UNITARIO
		mil seiscentos e noventa reais	mil novecentos e noventa e cinco reais	dois mil e oitocentos reals	quatrocentos e noventa reais	EXTENSO
		R\$ 1.690,00	R\$ 1.995,00	R\$ 2.800,00	R\$ 490,00	

	02	01	ITEM	
	Cadeira tipo longarina na cor azul — com 04 (quatro) lugares, estrutura interna em madeira lâminada, com perfil de proteção nas bordas, em tubo de aço 50x30. Com assento rebatível antipânico, espuma injetavel revestido em tecido courvin ou couro, com apoio de braços em pu, com ampla área de apoio, altura de no mínimo 90 cm, para piso sem inclinação.	Cadeira secretária estofada em espuma injetada; encosto com espessura mínima de 50 mm; com alavanca de altura assento e encosto em madeira multilaminada de 15mm; ligado por tubo de aço; revestido em tecido ou curvim com sanfona plástica; base giratória com rodas para movimentação; cores preta ou azul.	DESCRIÇÃO	
	DIMOVESC	PLENO MÓVEIS	MARCA	LOTE 03
	LONGARINA 4 LUGARES	SECRETÁRIA	MODELO	
	UNIDADE	UNIDADE	UND	
	5	4	QUANT.	District of
	novecentos e sessenta reais	quinhentos e vinte reais	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	
	R\$ 960,00	R\$ 520,00	VALOR	
MAGNICUANS OF SECOND SE	quatro mil e oitocentos	quinhentos e vinte reais R\$ 520,00 dois mil e oftenta reais R\$ 2.080,00	VALOR TOTAL POR EXTENSO	
OF FIGHT	R\$ 4.800,00	R\$ 2.080,00	VALOR TOTAL	

		e reais	quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais	torze mil,	qua			VALOR TOTAL POR EXTENSO	
6			R\$ 14.437,00					VALOR TOTAL	
R\$ 2.000,00	dois mil reais	R\$ 500,00	quinhentos reais	4	UNIDADE	COLCHÃO D33	GAZIN	Colchão solteiro D33 medindo: 0.88m X 1,88m X 0,12m; Faixa de peso suportado de 90 a 110 quilos; Certificado pelo Inmetro.	07
R\$ 1.798,00	mil setecentos e noventa e oito reais	R\$ 899,00	oitocentos e noventa e nove reais	2	UNIDADE	BELICHE SOLTEIRO UNIDADE	MUNDO DAS BELICHES	Beliche solteiro reforçada, torneada 100% madeira maciça tipo Pinus super resistente. Com as seguintes medidas: Altura: 1,60 m x Largura: 0,88 m x Comprimento: 2,0 m. (Beliche com dupla furação) * Acompanha escada e grade de segurança lateral *Suporta até 110 Kg cada cama * Com possibilidade de fazer duas camas de solteiro.	06
R\$ 999,00	novecentos e noventa e nove reais	R\$ 99,90	noventa e nove reals e noventa centavos	10	UNIDADE	CADEIRA DE PLÁST. C/ BRAÇOS	PLASTMASTER	Cadeiras de plástico – Resistente, empilháveis com braços, na cor branca, medindo entre 89 e 91 cm de altura, 42 e 44 cm de largura, 50 e 52 cm de profundidade, encosto sem detalhes ou com poucas fendas, suporte de peso até 164 Kg. Certificado do INMETRO.	05
rta R\$ 1.260,00	mil duzentos e sessenta reais	R\$ 315,00	trezentos e quinze reais	4	UNIDADE	SECRETÁRIA FIXA	PLENO MÓVEIS	Cadeira secretária base fixa estofada em espuma injetada; encosto com espessura mínima de 50 mm; com alavanca de altura assento e encosto em madeira multilaminada de 15mm; ligado por tubo de aço; revestido em tecido ou curvim com sanfona plástica; base com pés fixos; cores preta ou azul.	04
R\$	mil e quinhentos reais R\$ 1.500,00	R\$ 750,00	setecentos e cinquenta reais	2	UNIDADE	MESA LIGHT	PLENO MÓVEIS	Biró – Em laminado melamínico com 02 (Duas) gavetas, com chaves, Medindo: 1,50 cm x 0,60 cm x 0,80 cm (Comprimento x Largura x Altura), na cor cinza ou bege.	03

		01	ITEM				
VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL VALOR TOTAL	Aparelho de ar condicionado, do tipo split – (parede) na cor branca, com potência de 12.000 btus, monofásico 220 v, 60 hz, controle renoto, selo procel com classificação a e com as seguintes características técnicas: ciclo frío, compressor scrool, correção de fator de potência, dimensões aproximadas I x a x p (920x300x200), relação de distância entre compressor/evaporador mínima (x,y,z) de 10 metros e desnível (w) de no mínimo 5 metros, compressor com aletas com movimentos na vertical e horizontal e filtro interno para micro partículas, garantia mínima de 12 meses.	DESCRIÇÃO				
		ELGIN	MARCA	LOTE 04			
				ECO POWER 12.000 BTUS	MODELO		
					The second second		UNIDADE
quatro m		2	QUANT.				
quatro mil, novecentos e oftenta reais	R\$ 4.980,00	dois mil, quatrocentos e noventa reais	VALOR UNITÁRIO POR VALOR EXTENSO UNITÁRIO				
ais					R\$ 2.490,00	VALOR	
		quatro mil, novecentos e oitenta reais	VALOR TOTAL POR EXTENSO				
		R\$ 4.980,00	VALOR TOTAL				

O prazo de validade da Proposta não pode ser inferior a 60 (sessenta) dias.

VALOR GLOBAL POR EXTENSO

R\$ 26,392,00 vinte e seis mil, trezentos e noventa e dois reais

O prazo de entrega de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do recebimento da Ordem de Compra/Fornecimento, no local definido pelo órgão solicitante.

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias.

não cabendo nenhum outro ônus que não o valor estipulado na referida Proposta. Nos preços já deverão estar incluídas as remunerações, os encargos sociais, tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro,

MARANGUAPE- CE, 31 DE OUTUBRO DE 2023.

LATELOGICALIDA
CNP149.464.926/0001-27





ÓRGÃO/ CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE/CE PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 09.004/2023-PE

Objeto: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e mobiliários destinados as setor pediátrico, pertencente ao Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Herbster do Município de Maranguape-CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência.

AL DELICIT

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA:

Razão Social: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 46.093.723/0001-83 Inscrição Estadual: 07.073371-6

Endereço: Rua Pinto Madeira 563, Centro - Fortaleza - CE, CEP: 60.150-000

Contato: (85)9. 9287-7254

E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com

Banco: STONE 197 - agência: 0001 Conta: 9786247-8

E-mail para atas, contratos e pedidos/compras: contratosecompras01@gmail.com

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Francisco Adriano Costa Souza

RG: 2008098058840 CPF: 881.351.013-68 Contato: (85)9.8109-9725

E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com

O signatário da presente, em nome da empresa, propõe:

1) Os seguintes preços, por ITENS cotados:

LOTE 01

ITEM	MARC A/ FABRI CANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRI O (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	CARON E	Cadeira de Rodas Infante/Juvenil: Dobrável em X simples, Chassi tubular em aço,pedal para condutor integrado na estrutura da cadeira apoio de pé removível e rebatível externamente, com regulagem de altura e apoio para panturrilha (Faixa com velcro), apoio de braço escalonado e escamoteável com suporte almofadado, roda traseira de 24" com eixo fixo e pneu anti-furo (Borracha macia), aro de propulsão rodas traseiras anatômico em pudianteira de 8" com pneu anterior do assento de	UND			

			48 cm, estofamento do assento e encosto					
		•	em-nylon preto com fixação parafusada,					
ł		***	estofamento do encosto com bolsa para					
ŀ		* • •	prontuário médico, almofada para assento					
	N 4	10	com 45 cm de espessura freio com					
	Me	05	con 45 cm de espessura, freio com			DE LICI		
	• • •		t70 Kg.Cor: Cinza.			JAM DE LICI	AC.	
ı		arrigos / rosp	Mesa para exame clínico. Possuir estrutura			S CCLP · PMN	N°C	
			em tubos de aço pintado com tratamento			085 486	`\ <u>~</u>	
1			anti-ferrugem; Leito estofado e revestido;			SS / FL .	L Jŝ	
]			Possuir proteção de borracha acolchoado			OSSAO A SO	\Z	
	02	SANTA	em espuma e napa, cabeceira reclinável e	UND	3	1.000,000	3.000.00	
	02	CLARA	proteção de borracha sintética na ponta dos	0110		1.000tbioki	3.000,00	ĺ
1	}		pés. Dimensões aproximadas: 190m X 0,60m	' i				1
			X 080m. Acompanha colchão. Cor Branca.					ĺ
			Identificação do fabricante na peça.					ĺ
ŀ			Biombo triplo: construído em tubos de		 ,			
			ferro redondo com 3/4" de diâmetro					ĺ
	\		pintado pelo processo eletrostático em					1
	,		epóxi após tratamento anti-ferruginoso;				1	
			Pés providos de 6 rodas giratórias de 2" e	• :	•			Į
	03	SANTA	72", com acabamento em polietileno;	UND	4	500,00	2.000,00	1
Ì	03	CLARA	Bandeiras laterais com movimentos de	UND		300,00	2.000,00	
			360 graus por meio de anéis giratórios			s - 1		
			de aço. Dimensões aproximadas: Altura	1.			**.	
			:175 m, Profundidade:0,65m,	-			•	
[Laterais:060m.					
ł		SANTA	Suporte para soro,com pedestal,estrutura					ĺ
		CLARA	em tubos de aço esmaltado na cor branca,					
		CENT	pés com quatro rodízios de 3 polegadas,	UND	5			
	04		haste regulável por borboleta em aço	0,10		300,00	1,500,00	
			inoxidável. Altura máxima 2,00 m.					
ĺ			Identificação do fabricante na peça.		Ì			
ŀ		SANTA	Cama Hospitalar tipo Fawler mecânica -					ĺ
		CLARA	Articulável para movimentos Fawler, Semi-				ž H	ĺ
		CLATO	Fawler, flexão. Acionamento através de duas					l
-			manivelas escamoteáveis Grades laterais				•	İ
			removível simultaneamente com a					
-			cabeceira e peseira em tubo redondo de					l
			aço pintado. Estrutura do estrado em					
		21.00	chapa de aço pintado. Com suporte de		i	un vi		1
1	05		soro. Dimensões aproximada 2,00 m	UND	7	3,672,00	25.704,00	
]		, fig.	Comprimento X 080 m Largura X 0,65 m	1,11				
		îwejî.	Altura. Rodízios de borracha de 8 Pol com		ļ			
- 1			freio em dois deles. Bases/Pés em tubo de					1
			aço esmaltado acabamento esmaltado.					
			Acompanhado de colchão em poliuretano					
			Densidade 26 e Espessura de 12 cm.	·		1 Tanaharan		
			Revestido de Courvim na cor Azul.					
Ì			Berço Hospitalar Simples esmaltado.					
			Acionamento mecânico. Material da					
			estrutura aço carbono pintura					
	06	SANTA	eletrostática, base do leito Leito C/ Chapa					
	٥٥	CLARA	articulável, C/ 3 manivelas, Tipo C					
			Grades laterais retráteis, Tipo Car					
			Peseira Cabeceira e Peseira en					
			removíveis, Pés Pés c/rode					

		•••	máxima até 130 Kg. Acompanhado de					
	ĺ	•	colchão em poliuretano Densidade 26 e					
			Espéssura de 12 cm. Revestido de Courvim					
		• • •	na cor Azul.					
	N 1 ~	10	Eletrocardiografo . Suporte com rodizios:	UND	ĺ			
	Me	a 5 8	Acessório (s): 1Cabo de ECG;		7			
		MEDMs	هريم) (Canais/Operação/Interface/Computador/Co			0.500.00	0.500.00	
	07	ΑX	nectividade Wi-Fi: 12 Canais/ Direto no			8.500,00	8.500,00	
	l		console USB/ Não possui computador/ Sem					
	1	ł	conectividade Wi-Fi.		}			ł
		MEXM	Oxímetro de pulso. Tipo: Portátil (De mão);	UND	7			1
	08	AX	Sensor de SP02:01.	0110	•	3.000,00	3,000,00	
			Monitor Multiparâmetro, tipo pré-				CCLP - PMM	1
		ļ				[<u>}</u>
		1	configurado /modular, parâmetros ECG, PNI,		1	((487)	R
		A N 416	PI, SPO2, TEMP, RESP, DC, tipo de tela LCD			/	[] []	\$
		AMIS	10 a 15 polegadas, Alta resolução,	1111	_	10.705.50	None of the second	
	09	MEDIC	Características adicionais congelamento	UND	2	12.385,50	\$4.777.00°	
		AL	Tela e memória, componentes alarmes/					
)			bateria, opcionais 02 arritmias e segmentos			•		
			ST, Acessórios completo com cabos e					
			sensores.					1
			Bomba de infusão com bateria; Calibração					
			automática para qualquer modelo de				İ	
			equipo. 03 Modos de trabalho: Conta Gotas,				1 .	
		}	controle de taxa e controle de tempo,					
		1	Bateria com vida útil de até 06 horas. Tela					
			LCD colorida com bateria interna, alterne					
		i	entre ml/h e Gotas/min, o que for mais					
		** *	conveniente, 03 níveis de alarma: alta, média					1.
	,		e baixa, 03 níveis de pressão de oclusão: alta,					
			média e baixa, função KVO: Quando					
			terminada o volume total de infusão, a					1
	J	j	bomba acionará o alarme e entrará em		ļ		ļ	
		1	estado KVO, acompanha: Bomba de Infusão;					
			Cabo de força; Manual de instruções.					
			Acurácia da Infusão: ±5%, Infusão aplicável:					
			15, 20, 60 Gotas/ml, Diâmetro do conjunto de				1	
			infusão: 3.4 -4.5mm, intervalo taxa defluxo:					
)		CONTE	0.1 - 1200m1/h. Selecionar incremento:	UND		5 000 00	200000	
,	10	C/MED	0.1ml/h, 1m1/h, 10m1/h OU 100m1/h Volume		4	5.000,00	2.000,00	
	ļ	MAX	de infusão: 0.0 - 36000m1 VTBI: 1- 9999ML, ou]		J	
			0 (Sem limite de VTBI); Incremento: 0,1; 1; 10					
			OU 100 ml/h. Funções do alarme: Alarmes		ŀ			
			visuais e sonoros: Porta aberta, Ar na					
			mangueira, oclusão, infusão completa, erro					
			de operação, bateria baixa, bateria esgotada,					_
			mau funcionamento ECT. Taxa KVO: 1-5m1/h,	•		,		
			Pré-definida pelo usuário padrão: 1ml/h Taxa					
	J		Bolus: 300- 1200m1/h, Pré-definida pelo]			
			usuário padrão: 1000m1/h Taxa purge					
			(Limpar): 600m1/h Detecção da bolha de Ar:					
		•	Menor tamanho de bolha de Ar. 50UL					
			Pressão de oclusão 40- 160KPA; 3 níveis					
			(ajustáveis): baixo, médio, alto; Pad					
			Médio ateria: Polímero de lítico					
			1900MAH; Tempo de recarga 2					
		Ì	desligada. Tempo de fun					

-

Me	d S a	de 3h na taxa de 25m1/h em temperatura ambiente 25°C depois de ter sido completamente carregada. Consumo de energia: 25VA.DC: DC 12V ± 1.2V. Fusível: 250V 2° Condições de operação: Temperatura ambiente 5°C - 40°C Umidade relativa: 10 -				
	artigos hosp	95%. Pressão de AR: 86KPA - 106KPA. Dimensões: 145(C) X 120(A) X 100(L)mm. Peso Líquido: 1.4KG		= 1 = 1		STRAL DE LICITACA
11	SANTA CLARA	Poltrona Hospitalar reclinável - Especificações: Poltrona reclinável cor bege, revestimento em couro sintético, componentes: assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Características adicionais: apoio para os pés acoplado a poltrona, acabamento assento, encosto, pés e braços estofados, largura 74 cm, profundidade 74 cm, estrutura tubular, aplicação hospitalar.	UND	5	1.305,00	FL. 488 FL. 6.525,00

VALOR TOTAL: R\$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE ENTREGA: 10 (dez) dias.

Declaro para os devidos fins que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a frete, tributos, encargos sociais, deslocamento de pessoal e demais ônus que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação.

Dados do Representante da Empresa para assinatura da Ata de Registro de Preços:

Nome: Francisco Adriano Costa Souza

Cargo: Diretor Proprietário Nacionalidade: Brasileiro Estado civil: Solteiro Profissão: empresário

Endereço Completo: Rua João Cordeiro 949, Aldeota, AP 2202 - Fortaleza - CE.

Fone / Fax: (88)9.999326025

E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com

Carteira de Identidade: 2008098058840 Órgão Expedidor: SSPDS/CE

CPF: 881.351.013-68

Dados Bancários da Empresa:

Banco: Stone - 197 Agência: 0001 Conta: 9786247-8

Dados do Contato com a Empresa:

Nome: Francisco Adriano Costa Souza

Cargo: Diretor Proprietário

Endereço Completo: Rua João Cordeiro 949, Aldeota, AP 2202 - Fortaleza - CE

CEP: 60060-120

E-mail: prosaudelicitacao@gmail.com

DADOS/ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA:

Rua Pinto Madeira, 563, Centro, Fortaleza – CEP: 60.15.

Fortaleza, CE – 31 de Outubro de 2023.

Med Saúde

artígos hospital



Diretor/Presidente: COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA

COSTA E SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA:460937230

00183

Assinado de forma digital por COSTA E SOUZA COMERCIO HOSPITALAR

LTDA:46093723000183 Dados: 2023.10.31

12:02:12 -03'00'





À PREFEITURA DE MARANGUAPE – CEARÁ PREGÃO ELETRÔNICO N° 09.004/2023-PE



PROPOSTA DE PREÇOS

Identificação do Licitante

Razão Social: S & A Comércio Varejista de Equipamentos Hospitalares LTDA EPP

CNPJ e Inscrição Estadual: 11.726.439/0001-12 I.E.: 06394212-7

Endereço completo: Avenida Jovita Feitosa, 582 CEP: 60.455-410 Parquelândia - Fortaleza -Ceará

E-mail: equimedlicitacao@gmail.com / equimedceara@gmail.com

Telefone: (85)3249.0106

Dados bancários:

Banco: Bradesco S/A Agência: 0564 Conta corrente: 120269-3

Objeto: Aquisição de equipamentos médico hospitalares e mobiliários destinados ao setor pediátrico, pertencente ao Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Herbster do Município de Maranguape-CE, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência.

Lote 02 - COTA RESERVADA ME/EPP

ESPECIFICAÇÃO	UNID				
Lor Lon tortorto	טואוט	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
Suporte para soro, com pedestal, estrutura em tubos de aço esmaltado na cor branca, pés com quatro rodízios de 3 polegadas, haste regulável por borboleta em aço inoxidável. Altura máxima 2,00 m. Identificação do fabricante na peça	UND	1	Tubo Med	R\$430,00 (Quatrocentos e trinta reais)	R\$430,00 (Quatrocentos e trinta reais)
Cama Hospitalar tipo Fawler mecânica - Articulável para movimentos Fawler, Semi-Fawler, flexão. Acionamento através de duas manivelas escamoteáveis. Grades laterais removível simultaneamente com a cabeceira e peseira em tubo redondo de aço pintado. Estrutura do estrado em chapa de aço pintado. Com suporte de soro. Dimensões aproximada 2,00 m Comprimento X 0,80 m Largura X 0,65 m Altura. Rodízios de borracha de 8 Pol com freio em dois deles. Bases/Pés em tubo de aço esmaltado acabamento esmaltado. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul.	UND	1	Santa Clara	R\$3.672,00 (Três mil seiscentos e setenta e dois reais)	R\$3.672,00 (Três mil seiscentos e setenta e dois reais)
Berço Hospitalar Simples esmaltado. Acionamento mecânico. Material da estrutura aço carbono, pintura eletrostática, base do leito Leito C/ Chapa articulável, C/ 3 manivelas, Tipo Grade Grades laterais retráteis, Tipo Cabeceira/ Peseira Cabeceira e Peseira em poliuretano removíveis, Pés Pés c/ rodízios e travas, carga máxima até 130Kg. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul	UND	1	Santa Clara	R\$4.063,80 (Quatro mil e sessenta e três reais e oitenta centavos)	R\$4.063,80 (Quatro mil e sessenta e três reais e oitenta centavos)
Poltrona Hospitalar reclinável - Especificações: Poltrona reclinável cor bege, revestimento em couro sintético, componentes: assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Características adicionais: apoio para os pés acoplado a poltrona, acabamento assento, encosto, pés e braços estofados, largura 74 cm, profundidade 74 cm, estrutura tubular, aplicação hospitalar.	UND	1	Tubo Med	R\$1.305,00 (Um mil trezentos e cinco reais)	R\$1.305,00 (Um mil trezentos e cinco reais)
	esmaltado na cor branca, pés com quatro rodízios de 3 polegadas, haste regulável por borboleta em aço inoxidável. Altura máxima 2,00 m. Identificação do fabricante na peça Cama Hospitalar tipo Fawler mecânica - Articulável para movimentos Fawler, Semi-Fawler, flexão. Acionamento através de duas manivelas escamoteáveis. Grades laterais removível simultaneamente com a cabeceira e peseira em tubo redondo de aço pintado. Estrutura do estrado em chapa de aço pintado. Com suporte de soro. Dimensões aproximada 2,00 m Comprimento X 0,80 m Largura X 0,65 m Altura. Rodízios de borracha de 8 Pol com freio em dois deles. Bases/Pés em tubo de aço esmaltado acabamento esmaltado. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul. Berço Hospitalar Simples esmaltado. Acionamento mecânico. Material da estrutura aço carbono, pintura eletrostática, base do leito Leito C/ Chapa articulável, C/ 3 manivelas, Tipo Grade Grades laterais retráteis, Tipo Cabeceira/ Peseira Cabeceira e Peseira em poliuretano removíveis, Pés Pés c/ rodízios e travas, carga máxima até 130Kg. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul Poltrona Hospitalar reclinável - Especificações: Poltrona reclinável cor bege, revestimento em couro sintético, componentes: assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Características adicionais: apoio para os pés acoplado a poltrona, acabamento assento, encosto, pés e braços estofados, largura 74 cm,	esmaltado na cor branca, pés com quatro rodízios de 3 polegadas, haste regulável por borboleta em aço inoxidável. Altura máxima 2,00 m. Identificação do fabricante na peça Cama Hospitalar tipo Fawler mecânica - Articulável para movimentos Fawler, Semi-Fawler, flexão. Acionamento através de duas manivelas escamoteáveis. Grades laterais removível simultaneamente com a cabeceira e peseira em tubo redondo de aço pintado. Estrutura do estrado em chapa de aço pintado. Com suporte de soro. Dimensões aproximada 2,00 m Comprimento X 0,80 m Largura X 0,65 m Altura. Rodízios de borracha de 8 Pol com freio em dois deles. Bases/Pés em tubo de aço esmaltado acabamento esmaltado. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul. Berço Hospitalar Simples esmaltado. Acionamento mecânico. Material da estrutura aço carbono, pintura eletrostática, base do leito Leito C/ Chapa articulável, C/ 3 manivelas, Tipo Grade Grades laterais retráteis, Tipo Cabeceira/ Peseira Cabeceira e Peseira em poliuretano removíveis, Pés Pés c/ rodízios e travas, carga máxima até 130Kg. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul Poltrona Hospitalar reclinável - Especificações: Poltrona reclinável cor bege, revestimento em couro sintético, componentes: assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Características adicionais: apoio para os pés acoplado a poltrona, acabamento assento, encosto, pés e braços estofados, largura 74 cm,	esmaltado na cor branca, pés com quatro rodízios de 3 polegadas, haste regulável por borboleta em aço inoxidável. Altura máxima 2,00 m. Identificação do fabricante na peça Cama Hospitalar tipo Fawler mecânica - Articulável para movimentos Fawler, Semi-Fawler, flexão. Acionamento através de duas manivelas escamoteáveis. Grades laterais removível simultaneamente com a cabeceira e peseira em tubo redondo de aço pintado. Estrutura do estrado em chapa de aço pintado. Com suporte de soro. Dimensões aproximada 2,00 m Comprimento X 0,80 m Largura X 0,65 m Altura. Rodízios de borracha de 8 Pol com freio em dois deles. Bases/Pés em tubo de aço esmaltado acabamento esmaltado. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul. Berço Hospitalar Simples esmaltado. Acionamento mecânico. Material da estrutura aço carbono, pintura eletrostática, base do leito Leito C/ Chapa articulável, C/ 3 manivelas, Tipo Grade Grades laterais retráteis, Tipo Cabeceira/ Peseira Cabeceira e Peseira em poliuretano removíveis, Pés Pés c/ rodízios e travas, carga máxima até 130Kg. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul Poltrona Hospitalar reclinável - Especificações: Poltrona reclinável cor bege, revestimento em couro sintético, componentes: assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Características adicionais: apoio para os pés acoplado a poltrona, acabamento assento, encosto, pés e braços estofados, largura 74 cm,	esmaltado na cor branca, pés com quatro rodízios de 3 polegadas, haste regulável por borboleta em aço inoxidável. Altura máxima 2,00 m. Identificação do fabricante na peça Cama Hospitalar tipo Fawler mecânica - Articulável para movimentos Fawler, Semi-Fawler, flexão. Acionamento através de duas manivelas escamoteáveis. Grades laterais removível simultaneamente com a cabeceira e peseira em tubo redondo de aço pintado. Estrutura do estrado em chapa de aço pintado. Com suporte de soro. Dimensões aproximada 2,00 m Comprimento X 0,80 m Largura X 0,65 m Altura. Rodízios de borracha de 8 Pol com freio em dois deles. Bases/Pés em tubo de aço esmaltado acabamento esmaltado. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul. Berço Hospitalar Simples esmaltado. Acionamento mecânico. Material da estrutura aço carbono, pintura eletrostática, base do leito Leito C/ Chapa articulável, C/ 3 manivelas, Tipo Grade Grades laterais retráteis, Tipo Cabeceira/ Peseira Cabeceira e Peseira em poliuretano removíveis, Pés Pés c/ rodízios e travas, carga máxima até 130Kg. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul Poltrona Hospitalar reclinável - Especificações: Poltrona reclinável cor bege, revestimento em couro sintético, componentes: assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Características adicionais: apoio para os pés acoplado a poltrona, acabamento assento, encosto, pés e braços estofados, largura 74 cm,	esmaltado na cor branca, pés com quatro rodízios de 3 polegadas, haste regulável por borboleta em aço inoxidável. Altura máxima 2,00 m. Identificação do fabricante na peça Cama Hospitalar tipo Fawler mecânica - Articulável para movimentos Fawler, Semi-Fawler, flexão. Acionamento através de duas manivelas escamoteáveis. Grades laterais removível simultaneamente com a cabeceira e peseira em tubo redondo de aço pintado. Estrutura do estrado em chapa de aço pintado. Com suporte de soro. Dimensões aproximada 2,00 m Comprimento X 0,80 m Largura X 0,65 m Altura. Rodízios de borracha de 8 Pol com freio em dois deles. Bases/Pés em tubo de aço esmaltado acabamento esmaltado. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul. Berço Hospitalar Simples esmaltado. Acionamento mecânico. Material da estrutura aço carbono, pintura eletrostática, base do leito Leito C/ Chapa articulável, C/ 3 manivelas, Tipo Grade Grades laterais retráteis, Tipo Cabeceira/ Peseira Cabeceira e Peseira em poliuretano removíveis, Pés Pés c/ rodízios e travas, carga máxima até 130Kg. Acompanhado de colchão em poliuretano Densidade 26 e Espessura de 12 cm. Revestido de Courvim na cor Azul Poltrona Hospitalar reclinável - Especificações: Poltrona reclinável cor bege, revestimento em couro sintético, componentes: assento, encosto, apoio de braços e pés articulados. Características adicionais: apoio para os pés acoplado a poltrona, acabamento assento, encosto, pés e braços estofados, largura 74 cm,

Valor global da proposta: R\$9.470,80(Nove mil quatrocentos e setenta reais e oitenta centavos)

Página 1





Prazo de entrega: No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Ordem de Compra emitida pela administração, no local e horário definido na ordem de compra.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

Informamos que o Sr. Hiran de Medeiros Vila Nova, Brasileiro, Empresário portador da Carteira de identidade Nº 2009009004127 e inscrito no CPF: 190.058.654-15, Residente a rua Gontran Giffoni n° 366 - Torre 2 901B - Patriolino Ribeiro CEP: 60.810-220 – Fortaleza - CE é o nosso representante e está devidamente autorizado e credenciado para receber quaisquer comunicações relacionadas com o Instrumento Contratual, bem como a assinatura do contrato.

Declaro para os devidos fins que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a frete, tributos, encargos sociais, deslocamento de pessoal e demais ônus que incidam direta ou indiretamente sobre a execução do objeto desta licitação.

Fortaleza, Ceará 09 de novembro de 2023.

HIRAN DE MEDEIROS Assinado de forma digital por HIRAN DE MEDEIROS VILA NOVA:1900\$865415 NOVA:19005865415 Dados: 2023.11.09 12:13:51 -03'00'

Hiran de Medeiros Vila Nova

Carteira de identidade: 2009009004127

CPF: 190.058.654-15 Sócio Administrador